

MAGSTOP Parkschranken

Preisliste 5100 A

Type/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €
MIB30*-x100	Parkschranke pulverbeschichtet RAL 2000 max. Baumlänge 3500 mm, Öffnungs- und Schließzeit 1,4 sec. inkl. Flanschhalter 1031,5055 für Achteckbaum 100 x 55 mm und Befestigungssatz für Schrankenbaum	1.772,00 A
MIB40*-x100	Parkschranke pulverbeschichtet RAL 2000 max. Baumlänge 6000 mm, Öffnungs- und Schließzeit 4,0 sec. inkl. Flanschhalter 1031,5055 für Achteckbaum 100 x 55 mm und Befestigungssatz für Schrankenbaum	1.872,00 A
*)	* = Ausführung: R = Rechts L = Links	
x)	x = Spannung: A = 230 V / 50 Hz C = 115 V / 60 Hz	
1031,5052	Swing away Flansch für Achteckbaum MSB5B bis max. 3500 mm inkl. Befestigungsmaterial	Mehrpreis 167,00 A
Sonderlackierung MIB	nach Kundenwunsch in RAL-Tönen, pulverbeschichtet	195,00 A
Verpackung	für MIB Schranke	netto 55,00 N

Alu - Schrankenbäume 100 x 55 mm – Achteck

für Flanschhalter 1031,5055 (Standard)

MSB5N-025/B	Alu-Schrankenbaum D = max. 2500 mm	210,00 A
MSB5N-030/B	Alu-Schrankenbaum D = max. 3000 mm	241,00 A
MSB5N-035/B	Alu-Schrankenbaum D = max. 3500 mm Pendelstütze oder Auflagepfosten erforderlich bei D länger als 3500 mm	273,00 A
MSB5N-045/B	Alu-Schrankenbaum nur für MIB40 / D = max. 4500 mm	312,00 A
MSB5N-050/B	Alu-Schrankenbaum nur für MIB40 / D = max. 5000 mm	347,00 A
MSB5N-060/B	Alu-Schrankenbaum nur für MIB40 / D = max. 6000 mm Knickbaum-Ausführung, nur mit Auflagepfosten bei D länger als 3500 mm	361,00 A
MSB5K-025	Knickbaum D = max. 2500 mm / H = ...(max. 3100 mm)	532,00 A
MSB5K-030	Knickbaum D = max. 3000 mm / H = ...(max. 3600 mm)	563,00 A
MSB5K-035	Knickbaum D = max. 3500 mm / H = ...(max. 4100 mm)	595,00 A
MSB5K-045	Knickbaum nur für MIB40 / D = max. 4500 mm / H = ...(max. 5000 mm)	634,00 A

Alu - Schrankenbäume 100 x 55 mm - Achteck, swing away

für Swing away Flansch (1031,5052)

MSB5B-025/B	Alu-Schrankenbaum D = max. 2500 mm	245,00 A
MSB5B-030/B	Alu-Schrankenbaum D = max. 3000 mm	283,00 A
MSB5B-035/B	Alu-Schrankenbaum D = max. 3500 mm	315,00 A

Zubehör zu Schrankenbäumen

1031,5068	Schrankenbaumabwurfkontakt Baum montiert = Kontakt geschlossen	41,00 A
3147,5010	Kantenschutz montiert, für MSB 5	pro lfm 11,00 A
1043,0138	Pendelstütze für MSB 5N, nur in Verbindung mit MIB40	160,00 A
MAP5N-110	Auflagepfosten für MSB 5	160,00 A
MAP5H-110	Auflagepfosten mit elektromechanischer Baumverriegelung (Steuergerät MMV1A-100 erforderlich)	431,00 A
2057,0042	Verlängerter Bügel für MAP5 , Verlängerung um maximal 220 mm	30,00 A
MMV1A-100	Steuergerät für mechanische Baumverriegelung	196,00 A
Sonderlackierung MAP	nach Kundenwunsch in RAL-Tönen, pulverbeschichtet	72,00 A
MBG5A- xxx	Alu-Gitter für MIB 40 max. 4000 mm	pro m 155,00 A
MBG5S-***-200	Alu-Gitter mit Übersteigschutz H=1190mm für MIB40, max.3500mm	pro m 246,00 A
MBG5S-***-300	Alu-Gitter mit Übersteigschutz H=1790mm für MIB40, max.3400mm	pro m 255,00 A
1043,5277	LED Baubleuchtung, Set mit 2 Leuchten , beidseitig je 1 Leuchte	184,00 A
1043,5278	LED Baubleuchtung, Set mit 4 Leuchten , beids. je 2 Leuchten	ab D = 2000 mm 313,00 A
1043,5279	LED Baubleuchtung, Set mit 6 Leuchten , beids. je 3 Leuchten	ab D = 3500 mm 415,00 A
1043,5280	LED Baubleuchtung, Set mit 10 Leuchten , beids. je 5 Leuchten	ab D = 5000 mm 610,00 A
3915,5298	Netzteil 24VDC ; für LED-Baubleuchtung mit Dauerlichtfunktion	50,00 A
	Abschaltung der Beleuchtung in Position offen	Mehrpreis 99,00 A
MSS1A-100	Steuergerät mit integr. Netzteil mit Blinkfunktion für die LED Baubleuchtung mit Verwendung der Relais K1/K2 des MLC10 andernfalls zusätzliche Endschalter/Relais erforderlich	195,00 A

Type/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €
Steuerung		
MLC10-U100	Mikroprozessor-Kompaktsteuergerät für Schranke MIB 30/40 mit Display und 2 Relaisausgängen Für den Betrieb ist ein Parametersatz PLC erforderlich.	449,00 A
Parametersätze		
zur Schleifen- und Funktionsaktivierung, unbedingt erforderlich für MLC10		
PLC100S-20000	Parametersatz Standard für 2 Schleifendetektoren	98,00 A
PLC100S-21***	Parametersatz für 2 Schleifendetektoren und Ampelansteuerung rot / grün mit einstellbarer Voreilzeit (nach Ö-Norm)	130,00 A
PLC100S-22***	Parametersatz für 2 Schleifendetektoren und Differenzzählung (nur in Verbindung mit dem MLC30 - I/O Box möglich)	214,00 A
PLC100S-23***	Parametersatz für 2 Schleifendetektoren und Ampelansteuerung für den Einspurbetrieb mit Gegenverkehr, inklusive 4 Leistungsrelais (nur in Verbindung mit dem MLC30 - I/O Box möglich)	860,00 A
PLC100S-****	Sonderparametersatz für 2 Schleifendetektoren und Sonderfunktionen z. B. für Parking- /Sicherheitsanwendungen, Aufschlagerkennung, Reversierung, Vandalismuserkennung, Störmeldungen	auf Anfrage
1025,0225	Parametersteckkartenmodul zur nachträglichen Funktionsänderung vor Ort, wiederaufladbar (Parametersatz wird separat berechnet)	31,00 A
Steuerungserweiterung		
MLC30-E100	I/O Box mit 5 Eingängen und 6 Ausgangsrelais für den erweiterten Einsatz mit der Kompaktsteuerung MLC	251,00 A
Zubehör zu Steuerungen		
1031,5031	Induktiver Endschalter PNP, inkl. Schaltnocke	81,00 A
3203,0006	Induktionsschleife KAS I, 6 m Umfang	73,50 A
3203,0007	Induktionsschleife KAS II, 12 m Umfang	81,00 A
3203,0003	Induktionsschleife KAS III, 21 m Umfang	87,00 A
3203,0008	Induktionsschleife KAS IV, 9 m Umfang	77,00 A
3203,0005	Induktionsschleife KAS V, 15 m Umfang	82,00 A
MKI6P-175	Pultgehäuse mit 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	159,00 A
MKI6P-275	Doppelpultgehäuse mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	199,00 A
MKI6P-375	Dreifachpultgehäuse mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	245,00 A
MKI6P-475	Vierfachpultgehäuse mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	280,00 A
1026,0004	Feuerweherschalter mit Betätigungselement nach DIN 3222, in Schranke eingebaut	264,00 A
1031,5195	Schlüsselschalter/-taster , rastend (Dauerauf), tastend (schließen) für PHZ, in Schranke eingebaut (ohne Zylinder)	126,00 A
1031,0010	Schlüsselschalter für PHZ, in Schranke eingebaut (ohne Zylinder)	126,00 A
1031,0007	Schlüsseltaster für PHZ, in Schranke eingebaut (ohne Zylinder)	126,00 A
1031,0144	Schlüsseltaster beidseitig tastend für PHZ, in Schranke eingebaut (ohne Zylinder)	126,00 A
3468,0005	Profilhalbzylinder (PHZ) mit 3 Schlüsseln (einzelschließend)	25,00 A
3468,0006	Profilhalbzylinder (PHZ) mit 3 Schlüsseln (gleichschließend)	28,00 A

MAGSTOP Zahlstellenschranken

Preisliste 5100 B

Type/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €
MIB10*-x100	Schranke pulverbeschichtet RAL 2000 Öffnungs- und Schließzeit regelbar von 0,6 sec. bis 3 sec. inkl. Steuergerät zur Schrankensteuerung auf/zu/auto mittels Impulsen oder Dauersignal max. Baumlänge 3000 mm für Schrankenbaum Ø 75 mm max. Baumlänge 2500 mm für Schrankenbaum 100 x 55 mm inkl. Flanschhalter 1031,5055 für Achteckbaum 100 x 55 mm und Befestigungssatz für Schrankenbaum Nachfolgemodell für MIB10 ab 2009 verfügbar	Auslaufmodell 3.340,00 A
MIB20*-x100	Schranke pulverbeschichtet RAL 2000 Öffnungs- und Schließzeit 0,9 sec. max. Baumlänge 3000 mm für Schrankenbaum Ø 75 mm max. Baumlänge 2500 mm für Schrankenbaum 100 x 55 mm inkl. Flanschhalter 1031,5055 für Achteckbaum 100 x 55 mm und Befestigungssatz für Schrankenbaum	1.934,00 A
*)	* = Ausführung: R = Rechts L = Links	
x)	x = Spannung: A = 230 V / 50 Hz C = 115 V / 60 Hz	
1031,5037	Flanschhalter für Holzbaum inkl. Befestigungsmaterial	Mehrpreis 131,00 A
1031,5052	Swing away Flansch für Achteckbaum MSB5B-025 inkl. Befestigungsmaterial	Mehrpreis 167,00 A
1031,0282	Swing away Flansch für Rundbaum MSB4B-030 inkl. Befestigungsmaterial	Mehrpreis 167,00 A
Sonderlackierung MIB	nach Kundenwunsch in RAL-Tönen, pulverbeschichtet	195,00 A
Verpackung	für MIB Schranke	netto 55,00 N

Alu - Schrankenbäume 100 x 55 mm - Achteck

für Flanschhalter 1031,5055 (Standard)

MSB5N-025/B	Alu-Schrankenbaum für MIB10 und 20, D = max. 2500 mm	210,00 A
-------------	--	----------

Alu - Schrankenbäume 100 x 55 mm - Achteck, swing away

für Swing away Flansch 1031,5052

MSB5B-025/B	Alu-Schrankenbaum für MIB10 und 20, D = max. 2500 mm	245,00 A
-------------	--	----------

Alu - Schrankenbäume Ø 75 mm - Rund, swing away

für Swing away Flansch 1031,0282

MSB4B-030	Alu-Schrankenbaum für MIB10 und 20, D = max. 3000 mm	314,00 A
-----------	--	----------

Zubehör zu Schrankenbäumen

1031,5068	Schrankenbaumabwurfkontakt in Verbindung mit Swing away Flansch	41,00 A
3147,5010	Kantenschutz montiert, für MSB 5	pro lfm 11,00 A

Type/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €
Steuerung		
MLC11-U100	Mikroprozessor-Kompaktsteuergerät für Schranke MIB 20 mit Display und 2 Relaisausgängen mit herausgeführtem Kühlkörper Für den Betrieb ist ein Parametersatz PLC erforderlich.	476,00 A
Parametersätze		
zur Schleifen- und Funktionsaktivierung, unbedingt erforderlich für MLC		
PLC100S-20000	Parametersatz Standard für 2 Schleifendetektoren	98,00 A
PLC100S-21***	Parametersatz für 2 Schleifendetektoren und Ampelansteuerung rot / grün mit einstellbarer Voreilzeit (nach Ö-Norm)	130,00 A
PLC100S-****	Sonderparametersatz für 2 Schleifendetektoren und Sonderfunktionen z. B. für Mautstationen Aufschlagerkennung, Reversierung, Vandalismuserkennung, Störmeldungen	auf Anfrage
1025,0225	Parametersteckkartenmodul zur nachträglichen Funktionsänderung vor Ort, wiederaufladbar (Parametersatz wird separat berechnet)	31,00 A
Zubehör zu Steuerungen		
MLC30-E100	I/O Box mit 5 Eingängen und 6 Ausgangsrelais für den erweiterten Einsatz mit der Kompaktsteuerung MLC (nur in Verbindung mit MIB 20)	251,00 A
1031,5031	Induktiver Endschalter PNP, inkl. Schaltnocke	81,00 A
3203,0006	Induktionsschleife KAS I, 6 m Umfang	73,50 A
3203,0007	Induktionsschleife KAS II, 12 m Umfang	81,00 A
3203,0003	Induktionsschleife KAS III, 21 m Umfang	87,00 A
3203,0008	Induktionsschleife KAS IV, 9 m Umfang	77,00 A
3203,0005	Induktionsschleife KAS V, 15 m Umfang	82,00 A
MID1E-800	Induktionsimpulsgeber im Gehäuse 24 V, 1-Kanal	164,00 A
MID2E-800	Induktionsimpulsgeber im Gehäuse 24 V, 2-Kanal	215,00 A

MAGSTOP Torschranken

Preisliste 5100 C

Type/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €
MTS6*-x00	Torschranke pulverbeschichtet RAL 2000 max. Baumlänge 8000 mm Öffnungs- und Schließzeit 6,0 sec	3.090,00 A
MTS8*-x00	Torschranke pulverbeschichtet RAL 2000 max. Baumlänge 10000 mm Öffnungs- und Schließzeit 9,0 sec	3.160,00 A
*)	* = Ausführung: R = Rechts L = Links	
x)	x = Spannung: 1 = 230 V / 50 Hz 9 = 115 V / 60 Hz	
Sonderlackierung MTS	nach Kundenwunsch in RAL-Tönen, pulverbeschichtet	195,00 A
Verpackung	für MTS Schranke	netto 85,00 N

Alu - Schrankenbäume 120 x 86 mm - Achteck

Pendelstütze / Auflagepfosten unbedingt erforderlich

MSB6N-060	Alu-Schrankenbaum für MTS6 und MTS8 , D = max. 6000 mm	618,00 A
MSB6N-080	Alu-Schrankenbaum für MTS6 und MTS8 , D = max. 8000 mm	871,00 A
MSB6N-100	Alu-Schrankenbaum für MTS8 , D = max. 10000 mm	948,00 A

Zubehör zu Schrankenbäumen

3147,0007	Kantenschutz 20 x 10 mm	pro m	15,40 A
1043,7540	Pendelstütze für MSB 6		160,00 A
MAP6N-110	Auflagepfosten für MSB 6		160,00 A
MAP6H-110	Auflagepfosten mit elektromechanischer Baumverriegelung (Steuergerät MMV1A-100 erforderlich)		431,00 A
2057,0042	Verlängerter Bügel für MAP6 , Verlängerung um maximal 220 mm		30,00 A
MMV1A-100	Steuergerät für mechanische Baumverriegelung		196,00 A
Sonderlackierung MAP	nach Kundenwunsch in RAL-Tönen, pulverbeschichtet		72,00 A
MBG6A-xxx	Alu-Gitter für MTS 6 max. 6000 mm, für MTS8 max. 8000 mm	pro m	155,00 A
MBG6S-***-200	Alu-Gitter mit Übersteigenschutz H = 1190 mm für MTS, max. 6000 mm	pro m	246,00 A
MBG6S-***-300	Alu-Gitter mit Übersteigenschutz H = 1790 mm für MTS, max. 6000 mm	pro m	255,00 A
1043,5277	LED Baubleuchtung, Set mit 2 Leuchten , je Seite 1 Stück	ab D = 4000 mm	184,00 A
1043,5278	LED Baubleuchtung, Set mit 4 Leuchten , je Seite 2 Stück	ab D = 4000 mm	313,00 A
1043,5279	LED Baubleuchtung, Set mit 6 Leuchten , je Seite 3 Stück	ab D = 5000 mm	415,00 A
1043,5280	LED Baubleuchtung, Set mit 10 Leuchten , je Seite 5 Stück	ab D = 7500 mm	610,00 A
3915,5298	Netzteil 24VDC, für LED-Baubleuchtung mit Dauerlichtfunktion		50,00 A
MSS1A-100	Steuergerät mit integr. Netzteil mit Blinkfunktion für die LED Baubleuchtung (zusätzlicher Endschalter erforderlich)		195,00 A

Steuerung

EBS2x-100/350	Steuergerät für Bedienung über Wendeschalter oder Taster Funktionsarten: Dauerkontakt und/oder Impulsfolge Auf/Zu mit 2 Tasten		213,00 A
MUB3x-100	Kompaktsteuergerät für pflörtnerbediente Schrankenanlagen mit den Funktionen: Mode 1 - Dauerkontakt Mode 2 - Totmann Mode 3 - Impulsfolge AUF/ZU (1 Taster) Mode 4 - Impulsfolge AUF/ZU (2 Taster) Mode 5 - Dynamisch, automatisches Schließen nach einstellbarer Zeit		369,00 A
MUB3x-180	Kompaktsteuergerät (wie MUB3x-100) mit zusätzlicher Ampelfunktion für Voreilzeit		514,00 A

Type/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €
Zubehör zu Steuerungen		
MID1x-200	Induktionsimpulsgeber im Gehäuse, 1-Kanal	202,00 A
MID2x-200	Induktionsimpulsgeber im Gehäuse, 2-Kanal	282,00 A
x)	x = Spannung: A = 230 V / 50 Hz C = 115 V / 60 Hz	
MID1E-800	Induktionsimpulsgeber im Gehäuse 24 V, 1-Kanal	164,00 A
MID2E-800	Induktionsimpulsgeber im Gehäuse 24 V, 2-Kanal	215,00 A
1031,0166	Steuerendschalter für MTS (1 Stück)	81,00 A
1031,0167	Steuerendschalter für MTS (2 Stück)	102,00 A
3203,0006	Induktionsschleife KAS I, 6 m Umfang	73,50 A
3203,0007	Induktionsschleife KAS II, 12 m Umfang	81,00 A
3203,0003	Induktionsschleife KAS III, 21 m Umfang	87,00 A
3203,0008	Induktionsschleife KAS IV, 9 m Umfang	77,00 A
3203,0005	Induktionsschleife KAS V, 15 m Umfang	82,00 A
MKI6P-175	Pultgehäuse mit 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	159,00 A
MKI6P-275	Doppelpultgehäuse mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	199,00 A
MKI6P-375	Dreifachpultgehäuse mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	245,00 A
MKI6P-475	Vierfachpultgehäuse mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	280,00 A
1026,0004	Feuerweherschalter mit Betätigungselement nach DIN 3222, in Schranke eingebaut	264,00 A
1031,5195	Schlüsselschalter/-taster , rastend (Dauerauf), tastend (schließen) für PHZ, in Schranke eingebaut (ohne Zylinder)	126,00 A
1031,0010	Schlüsselschalter für PHZ, in Schranke eingebaut (ohne Zylinder)	126,00 A
1031,0007	Schlüsseltaster für PHZ, in Schranke eingebaut (ohne Zylinder)	126,00 A
1031,0144	Schlüsseltaster beidseitig tastend für PHZ, in Schranke eingebaut (ohne Zylinder)	126,00 A
3468,0005	Profilhalbzylinder (PHZ) mit 3 Schlüsseln (einzelschließend)	25,00 A
3468,0006	Profilhalbzylinder (PHZ) mit 3 Schlüsseln (gleichschließend)	28,00 A

MAGSTOP ECOLINE

Preisliste 5100 D

Typ/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nennenden	Preis in €
MBE30*-x110	ECOLINE Schranke inkl. Steuerung, jedoch ohne Schrankenbaum pulverbeschichtet RAL 2000 gelborange Haube RAL 7042 verkehrsgrau A max. Baumlänge 3000 mm, Achteckbaum 100 x 55 mm Öffnungszeit 1,8 sek. / Schließzeit 2,1sek. inkl. Steuerung 1013,xxxx eingebaut, mit 11 Standardbetriebsarten	1.810,00 Q
MBE35*-x200	ECOLINE Schranke inkl. Schrankenbaum und Steuerung pulverbeschichtet RAL 2000 gelborange Haube RAL 7042 verkehrsgrau A max. Baumlänge 3500 mm, Achteckbaum 100 x 55 mm Öffnungszeit 3,0 sek. / Schließzeit 3,6 sek. inkl. Schrankenbaum MSB5N-035 mit Sperrbreite D = 3500 mm (Fixlänge)	1.735,00 Q
MBE35*-x100	ECOLINE Schranke inkl. Steuerung, jedoch ohne Schrankenbaum	1.630,00 Q
MBE50*-x200	ECOLINE Schranke inkl. Schrankenbaum und Steuerung pulverbeschichtet RAL 2000 gelborange Haube RAL 7042 verkehrsgrau A max. Baumlänge 5000 mm, Achteckbaum 100 x 55 mm Öffnungszeit 6,3 sek. / Schließzeit 7,5 sek. inkl. Schrankenbaum MSB5N-050 mit Sperrbreite D = 5000 mm (Fixlänge) Pendelstütze oder Auflagepfosten erforderlich ab einer Sperrbreite größer 3500 mm	1.840,00 Q
MBE50-x100	ECOLINE Schranke inkl. Steuerung, jedoch ohne Schrankenbaum	1.695,00 Q
*)	* = Ausführung: R = Rechts (ab Lager lieferbar) L = Links	
x)	x = Spannung: A = 230/240 V / 50/60 Hz C = 115 V / 60 Hz	
1014,5042	Flanschelle mit Bohrung für Kabeldurchführung in den Baum nur in Verbindung mit MBE35/50-x100	Mehrpreis 67,50 Q
Sonderlackierung MBE	nach Kundenwunsch in RAL-Tönen lieferbar (nicht ab Lager)	195,00 A
Verpackung	für Ecoline Schranke	netto 55,00 N
Alu - Schrankenbäume 100 x 55 mm - Achteck		
für MBE35/50*-x100 mit Sperrbreite gemäß kundenspezifischer Vorgabe		
MSB5N-025/B	Alu-Schrankenbaum D = max. 2500 mm	210,00 A
MSB5N-030/B	Alu-Schrankenbaum D = max. 3000 mm	241,00 A
MSB5N-035/B	Alu-Schrankenbaum D = max. 3500 mm	273,00 A
MSB5N-045/B	Alu-Schrankenbaum nur für MBE50 D = max. 4500 mm	312,00 A
MSB5N-050/B	Alu-Schrankenbaum nur für MBE50 D = max. 5000 mm	347,00 A
	Knickbaum-Ausführung, nur mit Auflagepfosten bei D länger als 3500 mm	
MSB5K-025-ECO	Knickbaum D = max. 2500 mm / H = ...(max. 3100 mm)	380,00 A
MSB5K-030-ECO	Knickbaum D = max. 3000 mm / H = ...(max. 3600 mm)	402,00 A
MSB5K-035-ECO	Knickbaum D = max. 3500 mm / H = ...(max. 4100 mm)	425,00 A
MSB5K-045-ECO	Knickbaum Nur MBE50 D = max. 4500 mm / H = ...(max. 5000 mm)	453,00 A
Zubehör zu Schrankenbäumen		
3147,5010	Kantenschutz montiert, für MSB 5	pro lfm 11,00 A
1043,0138	Pendelstütze für MSB5 nur in Verbindung mit MBE50	160,00 A
MAP5N-110	Auflagepfosten für MSB 5	160,00 A
2057,0042	Verlängerter Bügel für MAP5 , Verlängerung um maximal 220 mm	30,00 A
Sonderlackierung MAP	nach Kundenwunsch in RAL-Tönen lieferbar (nicht ab Lager)	72,00 A

Typ/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €
Detektoren und Induktionsschleifen		
MID1E-800-ECO	Induktionsimpulsgeber , 1 Kanal 24 V AC/DC, einfache HutschieneMontage inkl. Kabel- / Befestigungsset und Anschlussplan	lose geliefert 140,00 A
MID2E-800-ECO	Induktionsimpulsgeber , 2 Kanal 24 V AC/DC, einfache HutschieneMontage inkl. Kabel-/ Befestigungsset und Anschlussplan	lose geliefert 190,00 A
3203,0006	Induktionsschleife KAS I, 6 m Umfang	73,50 A
3203,0007	Induktionsschleife KAS II, 12 m Umfang	81,00 A
3203,0003	Induktionsschleife KAS III, 21 m Umfang	87,00 A
3203,0008	Induktionsschleife KAS IV, 9 m Umfang	77,00 A
3203,0005	Induktionsschleife KAS V, 15 m Umfang	82,00 A
Funkfernsteuerung 433,92 MHz - Standardausführung frequenzmoduliert		
MFS11E-433-ECO	Funkempfänger , 1-Kanal 433,92 MHz, 12 - 24 V DC, einfache HutschieneMontage inkl. Kabel-/ Befestigungsset und Anschlussplan	lose geliefert 125,00 A
3185,5002	Handsender MHS 11-433; 1-Kanal; 433,92 MHz 1 - 24 Stück 44,50 A 25 - 49 Stück 42,50 A 50 - 99 Stück 41,50 A ab 100 Stück 40,50 A	
3185,5001	Handsender MHS 12-433; 2-Kanal; 433,92 MHz 1 - 24 Stück 54,00 A 25 - 49 Stück 52,00 A 50 - 99 Stück 51,00 A ab 100 Stück 50,00 A	
3185,5000	Handsender MHS 14-433; 4-Kanal; 433,92 MHz 1 - 24 Stück 76,50 A 25 - 49 Stück 74,50 A 50 - 99 Stück 73,50 A ab 100 Stück 72,50 A	
3185,5005	Minihandsender 1 Kanal 76,00 A	
3185,5004	Minihandsender 2 Kanal 82,00 A	
1031,5618	Lichtschranke mit Reflektor (82 x 82 mm), Reichweite max. 6 m mit Abdeckhaube und Reflektor	lose geliefert 295,00 E
1031,5237	Mikro-Endschalter 0,1 A/250 V AC, Set mit 2 Schalter und 2 Schaltnocken*	lose geliefert 38,50 A
1031,5236	Endschalter , mechanisch, 10 A/500 V AC, Set mit 1 Schaltnocke*	lose geliefert 68,00 A
1031,5235	Doppelendschalter mechanisch, 10 A/500 V AC, Set mit 2 Schaltnocken*	lose geliefert 108,00 A
* Endschaltersets inkl. Anschlusskabel, einfache Montage		
MKI6P-175	Pultgehäuse mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter" mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	159,00 A
MKI6P-275	Doppelpultgehäuse mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	199,00 A
MKI6P-375	Dreifachpultgehäuse mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter" mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	245,00 A
MKI6P-475	Vierfachpultgehäuse mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter" mit je 2 Tastern und "Dauerauf-Schalter"	280,00 A

MAGSTOP

Signalampeln - Anzeigen

Preisliste 5151

Type/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €
MSA7A-201	Einzel-Signalampel nach StVO rot mit Ausleger Durchmesser 200 mm	263,00 A
MSA7A-301	Einzel-Signalampel nach StVO rot mit Ausleger Durchmesser 300 mm	391,00 A
MSA8A-201	Doppel-Signalampel nach StVO rot/grün mit Ausleger Durchmesser 200 mm	452,00 A
MSA8A-301	Doppel-Signalampel nach StVO rot/grün mit Ausleger Durchmesser 300 mm	650,00 A
MSA7A-2**	LED Einzel-Signalampel nach STVO rot mit Ausleger Durchmesser 200 mm	340,00 E
MSA8A-214	LED Doppel-Signalampel nach STVO rot/grün mit Ausleger Durchmesser 200 mm	684,00 E
MSA8A-213	LED Doppel-Signalampel nach STVO rot/gelb mit Ausleger Durchmesser 200 mm	588,00 E
MSA8A-213/BG	LED Doppel-Signalampel nach STVO rot/gelb - gelb blinkend mit elektr. Blinkgeber, Ausleger, D 200 mm	848,00 E
3469,5008	Ampelmast Durchmesser 108 mm, Höhe 2500 mm,	435,00 E
3469,****	Ankerkorb für Mast, Stehbolzenabstand 160 x 160 mm	108,00 E
3469,5024	Ampelmast Durchmesser 108 mm, Höhe 3500 mm,	458,00 E
3469,****	Ankerkorb für Mast, Stehbolzenabstand 295 x 295 mm	114,00 E
1031,5253	Befestigungssatz für Ampelmast (Klebeanker M12 x 160 mm)	netto 58,00 E
1031,5125	Montagesatz für Signalampel MSA7/8A-201 mittels Pfosten am Schrankengehäuse montiert	357,00 A
1031,5126	Montagesatz für Signalampel MSA7/8A-301 mittels Pfosten am Schrankengehäuse montiert	357,00 A
3278,0026	Maske "Besetzt" Durchmesser 200 mm	50,00 A
3278,0030	Maske "Frei" Durchmesser 200 mm	50,00 A
3278,5005	Maske "Besetzt" Durchmesser 300 mm	59,00 A
3278,****	Maske "Frei" Durchmesser 300 mm	59,00 A
WVZ1A-100	Wechselverkehrszeichen 1036 x 686 x 180 mm Frei/Besetzt mit Fahnenhalterung einseitig, innenbeleuchtet	netto 2.345,00 N
	Verpackung	netto 45,00 N
WVZ1A-200	Wechselverkehrszeichen 1036 x 686 x 180 mm Frei/besetzt mit Fahnenhalterung zweiseitig, innenbeleuchtet	netto 2.600,00 N
	Verpackung	netto 45,00 N
3469,****	Mast für WVZ1-A100/200, 4500mm, ohne Ankerkorb ø 133 mm	netto 460,00 N
3469,5015	Ankerkorb für WVZ	netto 153,00 N
WVZ2A-100	Wechselverkehrszeichen 1571 x 1071 x 180 mm Frei/Besetzt mit Fahnenhalterung einseitig, innenbeleuchtet	netto 2.763,00 N
	Verpackung	netto 55,00 N
WVZ2A-200	Wechselverkehrszeichen 1571 x 1071 x 180 mm Frei/Besetzt mit Fahnenhalterung zweiseitig, innenbeleuchtet	netto 3.107,00 N
	Verpackung	netto 55,00 N
3469,5014	Mast für WVZ2-A100/200, 4700 mm, ohne Ankerkorb ø 133 mm	netto 510,00 N
3469,5015	Ankerkorb für WVZ	netto 153,00 N
MBL2A-100	Blitzleuchte orange auf dem Schrankengehäuse montiert inkl. Schutzgitter aus Edelstahl	netto 298,00 N
3915,5007	Drehspiegelleuchte orange	netto 225,00 N

MAGSTOP Zubehör

Preisliste 5152

Type/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €
Funkfernsteuerung 433,92 MHz - Standardausführung		
frequenzmoduliert		
MFS11E-433	Funkempfänger für Hutschienenmontage 433,92 MHz, 1-Kanal 12 - 24 V DC	144,00 A
MFS21A-433	Funkempfänger im Wandgehäuse 433,92 MHz, 1-Kanal 230 V / 50 Hz	159,00 A
MFS22A-433	Funkempfänger im Wandgehäuse 433,92 MHz, 2-Kanal 230 V / 50 Hz	172,00 A
MFS24A-433	Funkempfänger im Wandgehäuse 433,92 MHz, 4-Kanal 230 V / 50 Hz	249,00 A
3185,5002	Handsender MHS 11-433 (1-Kanal) 433,92 MHz	1 - 24 Stück 44,50 A 25 - 49 Stück 42,50 A 50 - 99 Stück 41,50 A ab 100 Stück 40,50 A
3185,5001	Handsender MHS 12-433 (2-Kanal) 433,92 MHz	1 - 24 Stück 54,00 A 25 - 49 Stück 52,00 A 50 - 99 Stück 51,00 A ab 100 Stück 50,00 A
3185,5000	Handsender MHS 14-433 (4-Kanal) 433,92 MHz	1 - 24 Stück 76,50 A 25 - 49 Stück 74,50 A 50 - 99 Stück 73,50 A ab 100 Stück 72,50 A
3185,5005	Minihandsender 1 Kanal	76,00 A
3185,5004	Minihandsender 2 Kanal	82,00 A
Funkfernsteuerung 433,92 MHz - Industrieausführung		
frequenzmoduliert - extrem schmalbandig - hohe Störsicherheit – robust		
MFS1A-433	Funkempfänger für Hutschienenmontage, mit Stecksockel 433,92 MHz, 1-Kanal, 230 V / 50 Hz	282,00 A
MFS2A-433	Funkempfänger im Gehäuse IP65, für Wandmontage 433,92 MHz, 2-Kanal, 230 V / 50 Hz	325,00 A
3185,0009	Handsender MHS 1A-433 (1-Kanal) 433,92 MHz	82,00 A
3185,0010	Handsender MHS 2A-433 (2-Kanal) 433,92 MHz	118,00 A
3185,0011	Handsender MHS 3A-433 (3-Kanal) 433,92 MHz	167,00 A
3185,0012	Handsender MHS 4A-433 (4-Kanal) 433,92 MHz	192,00 A
3185,5007	Minihandsender 1 Kanal 433,92 MHz, passend zu MFS1A/-2A-433	83,00 A
3185,5008	Minihandsender 2 Kanal 433,92 MHz, passend zu MFS1A/-2A-433	87,00 A
3512,5008	Digital-Schaltuhr 1-Kanal für 230 V / 50 Hz	178,00 A
3512,0010	Digital-Schaltuhr 3-Kanal für 230 V / 50 Hz	378,00 A
3460,5023	Jahreszeitschaltuhr	auf Anfrage
3915,5078	Zeitschaltuhr DCF funkgesteuert, mit Antenne 3915,5079	auf Anfrage
MID1A-200	Induktionsimpulsgeber im Gehäuse, 230V / 50Hz, 1 Kanal	202,00 A
MID2A-200	Induktionsimpulsgeber im Gehäuse, 230V / 50Hz, 2 Kanal	282,00 A
MID1E-800	Induktionsimpulsgeber im Gehäuse, 24V DC, 1 Kanal	164,00 A
MID2E-800	Induktionsimpulsgeber im Gehäuse, 24 V DC, 2 Kanal	215,00 A
1031,5618	Lichtschranke mit Reflektor (82 x 82 mm), Reichweite max. 6 m mit Abdeckhaube an der Schranke montiert; Reflektor lose	395,00 E
1043,9251	Lichtschranke MSL, leistungsstarke Industrieausführung Reichweite bis 120 m, Empfänger an der Schranke montiert und angeschlossen, Sender lose mitgeliefert, inkl. Optikheizung	netto 490,00 N

MAGCESS Kontrollsäulen

Preisliste 5200

Type/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €
MEC10N-A100	Kontrollsäule mit abnehmbarer Haube und Alu-Frontplatte max. Einbaumaße: B 315 x H 205 mm	650,00 A
MEC10H-A100	Kontrollsäule mit abnehmbarer Haube und Alu-Frontplatte max. Einbaumaße: B 315 x H 350 mm	698,00 A
MEC10L-A100	Kontrollsäule PKW/LKW-Ausführung mit ausziehbarer Alu-Frontplatte, max. Einbaumaße: B 280 x H 1220 mm	1.250,00 A
MEC10M-A100	Kontrollsäule (Midi) mit werkzeuglos herausnehmbarer Alu-Frontplatte, max. Einbaumaße: B 215 x H 270 mm	465,00 A
MEC10E-A100	Kontrollsäule (Midi) PKW/LKW-Ausführung jeweils mit werkzeuglos herausnehmbarer Alu-Frontplatte max. Einbaumaße: B 215 x H 270 mm	1.065,00 A
1031,5019	Anschlusseinheit mit Montageplatte für MEC10N, -10H und -10L inkl. 230 Steckdose, Reihenklemmen und Zugentlastung für den Einbau zusätzlicher Geräte	49,00 A
1031,5077	Montageplatte mit Anschlusseinheit für MEC10M und -10E inkl. 230 Steckdose, Reihenklemmen und Zugentlastung für den Einbau zusätzlicher Geräte	43,00 A
MEC90T-A100	Kontrollsäule mit Ticketspender, inkl. Thermodruckwerk (Datum/Uhrzeit) Kundenspezifischer Aufdruck möglich	4.995,00 E
Sonderlackierung MEC	nach Kundenwunsch in RAL-Tönen, pulverbeschichtet Kontrollsäule MEC10N/H/M und MEC90T Kontrollsäule MEC10L/E	195,00 A 230,00 A
	Verpackung MEC10N/H/M und MEC90T	netto 45,00 N
	Verpackung MEC10E	netto 65,00 N
	Verpackung MEC10L	netto 85,00 N
Frontplattenausschnitte	für bauseitige Geräte können vorgesehen werden. Benötigt werden Abmessungen und Einbaumaße oder das Gerät selbst. Inklusive Dokumentation für einfache Nachlieferungen	auf Anfrage
Kontrollpfosten		
MKA1P-050	Kontrollpfosten mit Alu-Frontplatte max. Einbaumaße: 77 x 77 mm	349,00 A
MKA1P-100	Kontrollpfosten PHZ mit Schlüsseltaster inkl. Zylinder und 3 Schlüsseln Zusatzschlüssel	422,00 A 8,20 A
MKA1P-211	Kontrollpfosten mit Mini-Zentrale MCE2M-200	810,00 A
3473,0021	Codekarten berührungslos für MCE2M-200 (Mindestbestellmenge 10 Stück)	6,80 A
Sonderlackierung MKA	nach Kundenwunsch in RAL-Tönen, pulverbeschichtet Verpackung MKA	72,00 A netto 25,00 N

MAGCESS

Zutrittskontrollen und Zubehör

Preisliste 5251

Type/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €
MCE2M-200	Kompaktzutrittskontrolle berührungslos eingebaut und intern angeschlossen Leser mit integrierter Mini- Zentrale für die Verwaltung von 198 Karten. Sperrung oder Neuzulassung von Karten mittels einer mitgelieferten Masterkarte, inkl. 2- stelligem Display und 24 V Netzteil (3084,0016) für Hutschienenmontage	420,00 A
3473,0021	Codekarten berührungslos für MCE2M-100/200 Mindestbestellmenge 10 Stück	6,80 A
1031,0094	Codemünzprüfer mit Sammelbehälter, eingebaut und intern angeschlossen für Münzen Durchm. 26 mm	268,00 A
1031,0096	für Münzen Durchm. 17,5 mm	268,00 A
1031,5324	für Münzen Durchm. 28 mm	268,00 A
1031,0128	für Münzen Durchm. 25 mm profiliert	268,00 A
1031,0129	für Münzen Durchm. 27 mm profiliert	268,00 A
2043,4560	Codemünze Durchm. 26 mm, Mindestbestellmenge 50 Stück	0,70 A
3373,0003	Codemünze Durchm. 17,5 mm, Mindestbestellmenge 50 Stück	0,70 A
3373,5003	Codemünze Durchm. 28 mm, Mindestbestellmenge 50 Stück	0,70 A
3373,0004	Codemünze Durchm. 25 mm profiliert, Mindestbestellmenge 50 Stück	0,70 A
3373,0005	Codemünze Durchm. 27 mm profiliert, Mindestbestellmenge 50 Stück	0,70 A
	Codemünze mit Sonderprägung	auf Anfrage
	Geldmünzprüfer mit Sammelbehälter, eingebaut und intern angeschlossen	
1031,5184	für € 0,50 Münzen	268,00 A
1031,5208	für € 1,-- Münzen	268,00 A
1031,5209	für € 2,-- Münzen	268,00 A
1031,0214	elektronischer Geldmünzprüfer für max. 8 Münzen eingebaut und intern angeschlossen, mit 7-Segment-Anzeige von Durchmesser 15 - 33 mm, mit integriertem 2-Preis-Totalisator, Heizung und regelbarem Thermostat, inkl. Sammelbehälter (nicht in Verbindung mit MEC10N-A100)	1.130,00 A
1031,5195	Schlüsselschalter/-taster , rastend (Dauerauf), tastend (schließen) für PHZ, in Schranke eingebaut (ohne Zylinder)	126,00 A
1031,0010	Schlüsselschalter für PHZ (ohne Zylinder)	126,00 A
1031,0007	Schlüsseltaster für PHZ (ohne Zylinder)	126,00 A
1031,0144	Schlüsseltaster PHZ beidseitig tastend (ohne Zylinder)	126,00 A
3468,0005	Profilhalbzylinder (PHZ) mit 3 Schlüsseln (einzelschließend)	25,00 A
3468,0006	Profilhalbzylinder (PHZ) mit 3 Schlüsseln (gleichschließend)	28,00 A
3473,0020	Codetastatur IP65 eingebaut und intern angeschlossen bis zu 8 Digits programmierbar	291,00 A
1031,****	Gegensprechanlage (Bus-System) für 1 Torstation , bestehend aus 1 Torstation, 1 Telefonapparat und Netzteil eingebaut und intern angeschlossen	655,00 A
1031,****	Gegensprechanlage (Bus-System) für 2 Torstationen , bestehend aus 2 Torstationen, 1 Telefonapparat und Netzteil eingebaut und intern angeschlossen	1.331,00 A
3559,5057	Tischablage für Telefonhörer	82,00 A
	Gegensprechanlage in kundenspezifischer Konfiguration	auf Anfrage
Sprechanlage	zur Aufschaltung auf das öffentliche Telefonnetz oder auf eine interne Nebenstellenanlage	auf Anfrage
Sprechanlage	zur Aufschaltung auf das Mobilfunknetz SIM-Karte kundenseitig erforderlich	auf Anfrage
3189,5000	Heizgebläse für MEC mit regulierbarem Thermostat eingebaut und intern angeschlossen	215,00 A

MAGCESS Zutrittskontroll- Systeme

Preisliste 5301

Type/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nennndaten	Preis in €
Zufallsgenerator für Personen- / Fahrzeugkontrolle		
MCE6M-1080	Zufallsgenerator mit einstellbarer Kontrollrate, Unterbrechung eines Öffnungssignales, Meldung potentialfrei für Hupe etc., Reseteingang	auf Anfrage
Zutrittskontrolle		
mit maximalem Abstand 30 m zwischen Leser und Zentrale		
MCE6M-1001-MBL	Zentralen-Set mit berührungslosem Leser ca. 4 cm Leseabstand, für Einbau in MEC, bis zu 1000 Karten, Display und Tastatur, Präsenzeingang, Schaltuhreingang zum Einrichten von Sperrzeiten bzw. Zutrittszeiten	1.288,00 E
MCE6M-1002-MBL	Zentralen-Set wie MCE6M-1001-MBL jedoch mit 2 berührungslosen Lesern	1.766,00 E
Zutrittskontrolle		
mit max. Abstand von 1300 m zwischen Leser und Zentrale (RS 485)		
MCE6M-1420-PP1300	Zentralen-Set mit 2 berührungslosen Lesern ca. 4 cm Leseabstand, für Einbau in MEC Säulen für 1000 Karten, Display und Folientastatur, 8 Zeitzonen, Poolparking mit 16 Pools mit 99 Nutzern, Buchungswiederholungsperre, Anti-Pass-Back	2.780,00 E
Zutrittskontrolle		
mit Controllern und Bedienung über PC Software (PC bauseitig); Bus fähig mit max. Abstand 30 m zwischen Leser und Controller, zwischen Controller und PC 1400 m		
MCE6M-2001 PP	Controller mit einem berührungslosen Leser, zum PC über RS 485	1.386,00 E
Zutrittskontrollsystem		
mit max. 2 Lesern und Anti Pass Back Funktion innerhalb eines Controllers, Bus fähig mit max. Abstand 30m zwischen Leser und Controller, zwischen Controller und PC 1400 m		
MCE6M-3001 PP	Controller mit einem berührungslosen Leser, zum PC über RS 485 auf 2. Leser optional erweiterbar	1.725,00 E
MCE6M-3002 PP	Controller mit 2 berührungslosen Lesern, zum PC über RS 485	1.998,00 E
Zutrittskontrollsystem		
mit maximal 8 Lesern innerhalb eines Controllers und Anti Pass Back Funktion, Bus fähig mit max. Abstand 1400 m zwischen Leser und Controller, zwischen Controller und PC 1400 m		
MCE6M-4002 PP	Controller + 2 berührungslose Leser (erweiterbar auf 8) zum PC über RS 485	2.635,00 E
MCE6M-4003 PP	Controller + 3 berührungslose Leser (erweiterbar auf 8) zum PC über RS 485	3.055,00 E
MCE6M-4004 PP	Controller + 4 berührungslose Leser (erweiterbar auf 8) zum PC über RS 485	3.475,00 E
MCE6M-4005 PP	Controller + 5 berührungslose Leser (erweiterbar auf 8) zum PC über RS 485	3.895,00 E
MCE6M-4006 PP	Controller + 6 berührungslose Leser (erweiterbar auf 8) zum PC über RS 485	4.315,00 E
MCE6M-4007 PP	Controller + 7 berührungslose Leser (erweiterbar auf 8) zum PC über RS 485	4.735,00 E
MCE6M-4008 PP	Controller + 8 berührungslose Leser, zum PC über RS 485	5.155,00 E
Software für MCE6M-2...-4...		
zur Bedienung über bauseitigen PC mit Betriebssystem Windows XP oder höher		
MCE6M-SEAK 02-1000	Software für 2 Leser und 1000 Stammsätze	1.425,00 E
MCE6M-SEAK 05-1000	Software für 5 Leser und 1000 Stammsätze	1.698,00 E
MCE6M-SEAK 10-1000	Software für 10 Leser und 1000 Stammsätze	1.890,00 E
MCE6M-SEAK 15-1000	Software für 15 Leser und 1000 Stammsätze	2.780,00 E
Anschlusszubehör zu MCE6M-2...-4... Controller		
MCE6M-2090	Schnittstellenwandler RS 485 auf 232 zum Anschluss eines PCs	175,00 E
MCE6M-2091	Schnittstellenwandler RS 485 auf USB zum Anschluss eines PCs	455,00 E
MCE6M Com Server	zum Anschluss der RS 485 Datenleitung an ein Netzwerk, IP Adresse erforderlich	auf Anfrage

Typ/Bestell-Nummer	Bezeichnung/Nenndaten	Preis in €	
Zubehör			
Ausweiskarten und Transponder			
2043,0472	Ausweiskarten berührungslos passiv für MBL 6A-***, Random-codiert Abmessung: 54,2 x 85,8 x 1,8 mm	Einzelpreis	7,20 E
		VP: 10 Stück	72,00 E
2091,5061	Ausweiskarten ISO-Format berührungslos passiv für MBL6A-***, Random-codiert Abmessung: 54,2 x 85,8 x 0,8 mm	Einzelpreis	10,20 E
		VP: 10 Stück	102,00 E
2043,5282	Prox-Schlüsselanhänger (Transponder) passiv in robuster Ausführung, Random-codiert Abmessung: 23 x 47,5 x 9,6 mm	Einzelpreis	9,20 E
		VP: 10 Stück	92,00 E

Bei den Artikelgruppen A und Q erhalten Sie Ihren Standard-Rabatt.

Ihr Standard-Rabatt

Bei den Artikelgruppen E und N ist kein Rabatt vorgesehen.